## Chapitre 73

## OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER

**Notes.**

1. Dans ce Chapitre, on entend par *fontes* les produits obtenus par moulage dans lesquels le fer prédomine en poids sur chacun des autres éléments et qui ne répondent pas à la composition chimique des aciers visée à la Note 1 d) du Chapitre 72.

2. Aux fins du présent Chapitre, le terme *fils* s'entend des produits obtenus à chaud ou à froid dont la coupe transversale, de forme quelconque, n'excède pas 16 mm dans sa plus grande dimension.

**Note statistique.**
(N.B. Cette note ne fait pas partie de la législation du *Tarif des douanes*.)

1. Pour les besoins statistiques du n$^{os}$ de classement 7308.90.00.61 à 7308.90.00.69, les systèmes de rayonnages de stockage font référence à un assemblage de cadres, de poutres et d'accessoires qui, une fois montés, constituent une structure de stockage autonome pour supporter des charges unitaires qui peuvent être palettisées ou non.
2. Pour les besoins statistiques du n$^{o}$ de classement 7323.94.00.91, la description «sujet au droit de douane basé sur le droit d'accise» signifie que les articles classés sous ce no de classement, contiennent un produit soumis à l'accise, tel que de l'alcool ou du tabac, lors de l'importation.

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| **73.01** | | **Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier.** | | | |
| **7301.10.00** | 00 | **-Palplanches** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7301.20.00** | | **-Profilés** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | *- - - - -D'une hauteur n'excédant pas 635 mm* | KGM | | |
| | 20 | *- - - - -D'une hauteur excédant 635 mm* | KGM | | |
| **73.02** | | **Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails.** | | | |
| **7302.10.00** | | **-Rails** | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | | *- - - - -Traités à chaud :* | | | |
| | 11 | *- - - - - -D'un poids n'excédant pas 57 kg/m* | KGM | | |
| | 12 | *- - - - - -D'un poids excédant 57 kg/m mais n'excédant pas 67 kg/m* | KGM | | |
| | 13 | *- - - - - -D'un poids excédant 67 kg/m* | KGM | | |
| | | *- - - - -Non traités à chaud :* | | | |
| | 21 | *- - - - - -D'un poids n'excédant pas 57 kg/m* | KGM | | |
| | 22 | *- - - - - -D'un poids excédant 57 kg/m* | KGM | | |
| **7302.30** | | **-Aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou de changement de voies** | | | |
| 7302.30.10 | 00 | - - -À utiliser avec un contre-rail à gorge ou à ornière | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| 7302.30.90 | 00 | - - -Autres | KGM | 6,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr.<br>TPG : 5 % |
| **7302.40.00** | 00 | **-Éclisses et selles d'assise** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7302.90.00** | 00 | **-Autres** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7303.00.00** | | **Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte.** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | *- - - - -Tuyaux d'écoulement* | KGM | | |
| | 20 | *- - - - -Tuyaux pour canalisations, sous pression* | KGM | | |
| | 90 | *- - - - -Autres* | KGM | | |
| **73.04** | | **Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier.** | | | |
| | | **-Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs :** | | | |
| **7304.11.00** | 00 | **- -En aciers inoxydables** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7304.19.00** | | **- -Autres** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | | *- - - - -D'un diamètre extérieur n'excédant pas 60,3 mm :* | | | |
| | 13 | *- - - - - -Répondant aux spécifications A.P.I. n'excédant pas X-52* | KGM | | |
| | 14 | *- - - - - -Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-52 mais n'excédant pas X-65* | KGM | | |
| | 15 | *- - - - - -Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-65 mais n'excédant pas X-70* | KGM | | |
| | 16 | *- - - - - -Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-70 mais n'excédant pas X-80* | KGM | | |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | - - - - - *-Autres* | KGM | | |
| | | *- - - - -D'un diamètre extérieur excédant 60,3 mm mais n'excédant pas 219,1 mm :* | | | |
| | 23 | - - - - - *-Répondant aux spécifications A.P.I. n'excédant pas X-52* | KGM | | |
| | 24 | - - - - - *-Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-52 mais n'excédant pas X-65* | KGM | | |
| | 25 | - - - - - *-Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-65 mais n'excédant pas X-70* | KGM | | |
| | 26 | - - - - - *-Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-70 mais n'excédant pas X-80* | KGM | | |
| | 29 | - - - - - *-Autres* | KGM | | |
| | | *- - - - -D'un diamètre extérieur excédant 219,1 mm mais n'excédant pas 355,6 mm :* | | | |
| | 61 | - - - - - *-Répondant aux spécifications A.P.I. n'excédant pas X-52* | KGM | | |
| | 62 | - - - - - *-Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-52 mais n'excédant pas X-65* | KGM | | |
| | 63 | - - - - - *-Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-65 mais n'excédant pas X-70* | KGM | | |
| | 64 | - - - - - *-Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-70 mais n'excédant pas X-80* | KGM | | |
| | 69 | - - - - - *-Autres* | KGM | | |
| | | *- - - - -D'un diamètre extérieur excédant 355,6 mm mais n'excédant pas 610 mm :* | | | |
| | 71 | - - - - - *-Répondant aux spécifications A.P.I. n'excédant pas X-52* | KGM | | |
| | 72 | - - - - - *-Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-52 mais n'excédant pas X-65* | KGM | | |
| | 73 | - - - - - *-Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-65 mais n'excédant pas X-70* | KGM | | |
| | 74 | - - - - - *-Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-70 mais n'excédant pas X-80* | KGM | | |
| | 79 | - - - - - *-Autres* | KGM | | |
| | | *- - - - -D'un diamètre extérieur excédant 610 mm :* | | | |
| | 81 | - - - - - *-Répondant aux spécifications A.P.I. n'excédant pas X-52* | KGM | | |
| | 82 | - - - - - *-Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-52 mais n'excédant pas X-65* | KGM | | |
| | 83 | - - - - - *-Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-65 mais n'excédant pas X-70* | KGM | | |
| | 84 | - - - - - *-Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-70 mais n'excédant pas X-80* | KGM | | |
| | 89 | - - - - - *-Autres* | KGM | | |
| | | **-Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz :** | | | |
| **7304.22.00** | 00 | **- -Tiges de forage en aciers inoxydables** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| **7304.23.00** | | **- -Autres tiges de forage** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | *- - - - -En fer ou en aciers non alliés* | KGM | | |
| | 20 | *- - - - -En aciers alliés* | KGM | | |
| **7304.24.00** | 00 | **- -Autres, en aciers inoxydables** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7304.29.00** | | **- -Autres** | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | | *- - - - -Tubes et tuyaux de cuvelage, d'un diamètre extérieur de 114,3 mm ou plus mais n'excédant pas 177,8 mm :* | | | |
| | 12 | *- - - - - -Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 13 | *- - - - - -Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 14 | *- - - - - -Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 15 | *- - - - - -Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 16 | *- - - - - -Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 17 | *- - - - - -Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 19 | *- - - - - -Autres* | KGM | | |
| | | *- - - - -Tubes et tuyaux de cuvelage, d'un diamètre extérieur excédant 177,8 mm mais n'excédant pas 298,5 mm :* | | | |
| | 22 | *- - - - - -Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 23 | *- - - - - -Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 24 | *- - - - - -Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 25 | *- - - - - -Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 26 | *- - - - - -Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 27 | *- - - - - -Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 29 | *- - - - - -Autres* | KGM | | |
| | | *- - - - -Tubes et tuyaux de cuvelage, d'un diamètre extérieur excédant 298,5 mm :* | | | |
| | 32 | *- - - - - -Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33 | - - - - - -*Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* ..... | KGM | | |
| | 34 | - - - - - -*Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 35 | - - - - - -*Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* ..... | KGM | | |
| | 36 | - - - - - -*Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes*..... | KGM | | |
| | 37 | - - - - - -*Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* . | KGM | | |
| | 39 | - - - - - -*Autres*..... | KGM | | |
| | | - - - - -*Tubes et tuyaux, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 60,2 mm :* | | | |
| | 42 | - - - - - -*Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* ..... | KGM | | |
| | 43 | - - - - - -*Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* ..... | KGM | | |
| | 44 | - - - - - -*Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 45 | - - - - - -*Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* ..... | KGM | | |
| | 46 | - - - - - -*Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes*..... | KGM | | |
| | 47 | - - - - - -*Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* . | KGM | | |
| | 49 | - - - - - -*Autres*..... | KGM | | |
| | | - - - - -*Tubes et tuyaux, d'un diamètre extérieur de 60,3 mm :* | | | |
| | 52 | - - - - - -*Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* ..... | KGM | | |
| | 53 | - - - - - -*Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* ..... | KGM | | |
| | 54 | - - - - - -*Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 55 | - - - - - -*Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* ..... | KGM | | |
| | 56 | - - - - - -*Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes*..... | KGM | | |
| | 57 | - - - - - -*Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* . | KGM | | |
| | 59 | - - - - - -*Autres*..... | KGM | | |
| | | - - - - -*Tubes et tuyaux, d'un diamètre extérieur excédant 60,3 mm mais n'excédant pas 73 mm :* | | | |
| | 62 | - - - - - -*Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* ..... | KGM | | |
| | 63 | - - - - - -*Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* ..... | KGM | | |
| | 64 | - - - - - -*Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 65 | - - - - - -*Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* ..... | KGM | | |
| | 66 | - - - - - -*Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes*..... | KGM | | |
| | 67 | - - - - - -*Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* . | KGM | | |
| | 69 | - - - - - -*Autres*..... | KGM | | |
| | | - - - - -*Tubes et tuyaux, d'un diamètre extérieur excédant 73 mm :* | | | |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| | 72 | - - - - - -*Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 73 | - - - - - -*Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 74 | - - - - - -*Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 75 | - - - - - -*Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 76 | - - - - - -*Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 77 | - - - - - -*Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 79 | - - - - - -*Autres* | KGM | | |
| | | **-Autres, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés :** | | | |
| **7304.31.00** | | **- -Étirés ou laminés à froid** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | - - - - -*Tubes et tuyaux mécaniques* | KGM | | |
| | 90 | - - - - -*Autres* | KGM | | |
| **7304.39.00** | | **- -Autres** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | | - - - - -*Tubes et tuyaux standard, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 60,3 mm :* | | | |
| | 11 | - - - - - -*D'un degré ASTM A106 ou équivalent* | KGM | | |
| | 12 | - - - - - -*D'un degré ASTM A333 ou équivalent* | KGM | | |
| | 19 | - - - - - -*Autres* | KGM | | |
| | | - - - - -*Tubes et tuyaux standard, d'un diamètre extérieur excédant 60,3 mm mais n'excédant pas 219,1 mm :* | | | |
| | 21 | - - - - - -*D'un degré ASTM A106 ou équivalent* | KGM | | |
| | 22 | - - - - - -*D'un degré ASTM A333 ou équivalent* | KGM | | |
| | 29 | - - - - - -*Autres* | KGM | | |
| | | - - - - -*Tubes et tuyaux standard, d'un diamètre extérieur excédant 219,1 mm mais n'excédant pas 355,6 mm :* | | | |
| | 31 | - - - - - -*D'un degré ASTM A106 ou équivalent* | KGM | | |
| | 32 | - - - - - -*D'un degré ASTM A333 ou équivalent* | KGM | | |
| | 39 | - - - - - -*Autres* | KGM | | |
| | | - - - - -*Tubes et tuyaux standard, d'un diamètre extérieur excédant 355,6 mm mais n'excédant pas 610 mm :* | | | |
| | 41 | - - - - - -*D'un degré ASTM A106 ou équivalent* | KGM | | |
| | 42 | - - - - - -*D'un degré ASTM A333 ou équivalent* | KGM | | |
| | 49 | - - - - - -*Autres* | KGM | | |
| | | - - - - -*Tubes et tuyaux standard, d'un diamètre extérieur excédant 610 mm :* | | | |
| | 51 | - - - - - -*D'un degré ASTM A106 ou équivalent* | KGM | | |
| | 52 | - - - - - -*D'un degré ASTM A333 ou équivalent* | KGM | | |
| | 59 | - - - - - -*Autres* | KGM | | |
| | 60 | - - - - -*Tubes et tuyaux, pour chaudières* | KGM | | |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| | 70 | - - - - -*Tubes et tuyaux mécaniques* | KGM | | |
| | 90 | - - - - -*Autres* | KGM | | |
| | | **-Autres, de section circulaire, en aciers inoxydables :** | | | |
| **7304.41.00** | | **- -Étirés ou laminés à froid** | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | - - - - -*D'un diamètre extérieur de moins de 19 mm* | KGM | | |
| | 90 | - - - - -*Autres* | KGM | | |
| **7304.49.00** | | **- -Autres** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 40 | - - - - -*Profilés creux* | KGM | | |
| | 90 | - - - - -*Autres* | KGM | | |
| | | **-Autres, de section circulaire, en autres aciers alliés :** | | | |
| **7304.51.00** | 00 | **- -Étirés ou laminés à froid** | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7304.59.00** | | **- -Autres** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | | - - - - -*Tubes et tuyaux standard, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 60,3 mm :* | | | |
| | 11 | - - - - - -*D'un degré ASTM A335 P5* | KGM | | |
| | 12 | - - - - - -*D'un degré ASTM A335 P9* | KGM | | |
| | 13 | - - - - - -*D'un degré ASTM A335 P11* | KGM | | |
| | 14 | - - - - - -*D'un degré ASTM A335 P22* | KGM | | |
| | 15 | - - - - - -*D'un degré ASTM A335 P91* | KGM | | |
| | 16 | - - - - - -*D'un degré ASTM A335 P92* | KGM | | |
| | 19 | - - - - - -*Autres* | KGM | | |
| | | - - - - -*Tubes et tuyaux standard, d'un diamètre extérieur excédant 60,3 mm mais n'excédant pas 219,1 mm :* | | | |
| | 21 | - - - - - -*D'un degré ASTM A335 P5* | KGM | | |
| | 22 | - - - - - -*D'un degré ASTM A335 P9* | KGM | | |
| | 23 | - - - - - -*D'un degré ASTM A335 P11* | KGM | | |
| | 24 | - - - - - -*D'un degré ASTM A335 P22* | KGM | | |
| | 25 | - - - - - -*D'un degré ASTM A335 P91* | KGM | | |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | *- - - - - -D'un degré ASTM A335 P92* | KGM | | |
| | 29 | *- - - - - -Autres* | KGM | | |
| | | *- - - - -Tubes et tuyaux standard, d'un diamètre extérieur excédant 219,1 mm mais n'excédant pas 355,6 mm :* | | | |
| | 31 | *- - - - - -D'un degré ASTM A335 P5* | KGM | | |
| | 32 | *- - - - - -D'un degré ASTM A335 P9* | KGM | | |
| | 33 | *- - - - - -D'un degré ASTM A335 P11* | KGM | | |
| | 34 | *- - - - - -D'un degré ASTM A335 P22* | KGM | | |
| | 35 | *- - - - - -D'un degré ASTM A335 P91* | KGM | | |
| | 36 | *- - - - - -D'un degré ASTM A335 P92* | KGM | | |
| | 39 | *- - - - - -Autres* | KGM | | |
| | | *- - - - -Tubes et tuyaux standard, d'un diamètre extérieur excédant 355,6 mm mais n'excédant pas 610 mm :* | | | |
| | 41 | *- - - - - -D'un degré ASTM A335 P5* | KGM | | |
| | 42 | *- - - - - -D'un degré ASTM A335 P9* | KGM | | |
| | 43 | *- - - - - -D'un degré ASTM A335 P11* | KGM | | |
| | 44 | *- - - - - -D'un degré ASTM A335 P22* | KGM | | |
| | 45 | *- - - - - -D'un degré ASTM A335 P91* | KGM | | |
| | 46 | *- - - - - -D'un degré ASTM A335 P92* | KGM | | |
| | 49 | *- - - - - -Autres* | KGM | | |
| | | *- - - - -Tubes et tuyaux standard, d'un diamètre extérieur excédant 610 mm :* | | | |
| | 51 | *- - - - - -D'un degré ASTM A335 P5* | KGM | | |
| | 52 | *- - - - - -D'un degré ASTM A335 P9* | KGM | | |
| | 53 | *- - - - - -D'un degré ASTM A335 P11* | KGM | | |
| | 54 | *- - - - - -D'un degré ASTM A335 P22* | KGM | | |
| | 55 | *- - - - - -D'un degré ASTM A335 P91* | KGM | | |
| | 56 | *- - - - - -D'un degré ASTM A335 P92* | KGM | | |
| | 59 | *- - - - - -Autres* | KGM | | |
| | 60 | *- - - - -Tubes et tuyaux mécaniques* | KGM | | |
| | 90 | *- - - - -Autres* | KGM | | |
| **7304.90.00** | | **-Autres** | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | *- - - - -En fer ou en aciers non alliés* | KGM | | |
| | 20 | *- - - - -En aciers alliés* | KGM | | |
| **73.05** | | **Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier.** | | | |
| | | **-Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs :** | | | |
| **7305.11.00** | | **- -Soudés longitudinalement à l'arc immergé** | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | | *- - - - -D'un diamètre extérieur n'excédant pas 610 mm :* | | | |
| | 31 | *- - - - - -Répondant aux spécifications A.P.I. n'excédant pas X-52* | KGM | | |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32 | - - - - - -*Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-52 mais n'excédant pas X-65* | KGM | | |
| | 33 | - - - - - -*Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-65 mais n'excédant pas X-70* | KGM | | |
| | 34 | - - - - - -*Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-70 mais n'excédant pas X-80* | KGM | | |
| | 39 | - - - - - -*Autres* | KGM | | |
| | | - - - - -*D'un diamètre extérieur excédant 610 mm :* | | | |
| | 41 | - - - - - -*Répondant aux spécifications A.P.I. n'excédant pas X-52* | KGM | | |
| | 42 | - - - - - -*Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-52 mais n'excédant pas X-65* | KGM | | |
| | 43 | - - - - - -*Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-65 mais n'excédant pas X-70* | KGM | | |
| | 44 | - - - - - -*Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-70 mais n'excédant pas X-80* | KGM | | |
| | 49 | - - - - - -*Autres* | KGM | | |
| **7305.12.00** | | **- -Soudés longitudinalement, autres** | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | | - - - - -*D'un diamètre extérieur n'excédant pas 509 mm :* | | | |
| | 31 | - - - - - -*Répondant aux spécifications A.P.I. n'excédant pas X-52* | KGM | | |
| | 32 | - - - - - -*Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-52 mais n'excédant pas X-65* | KGM | | |
| | 33 | - - - - - -*Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-65 mais n'excédant pas X-70* | KGM | | |
| | 34 | - - - - - -*Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-70 mais n'excédant pas X-80* | KGM | | |
| | 39 | - - - - - -*Autres* | KGM | | |
| | | - - - - -*D'un diamètre extérieur excédant 509 mm :* | | | |
| | 41 | - - - - - -*Répondant aux spécifications A.P.I. n'excédant pas X-52* | KGM | | |
| | 42 | - - - - - -*Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-52 mais n'excédant pas X-65* | KGM | | |
| | 43 | - - - - - -*Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-65 mais n'excédant pas X-70* | KGM | | |
| | 44 | - - - - - -*Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-70 mais n'excédant pas X-80* | KGM | | |
| | 49 | - - - - - -*Autres* | KGM | | |
| **7305.19.00** | | **- -Autres** | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | | - - - - -*D'un diamètre extérieur n'excédant pas 610 mm :* | | | |
| | 31 | - - - - - -*Répondant aux spécifications A.P.I. n'excédant pas X-52* | KGM | | |
| | 32 | - - - - - -*Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-52 mais n'excédant pas X-65* | KGM | | |
| | 33 | - - - - - -*Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-65 mais n'excédant pas X-70* | KGM | | |
| | 34 | - - - - - -*Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-70 mais n'excédant pas X-80* | KGM | | |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39 | - - - - - -*Autres* | KGM | | |
| | | - - - - -*D'un diamètre extérieur excédant 610 mm :* | | | |
| | 41 | - - - - - -*Répondant aux spécifications A.P.I. n'excédant pas X-52* | KGM | | |
| | 42 | - - - - - -*Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-52 mais n'excédant pas X-65* | KGM | | |
| | 43 | - - - - - -*Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-65 mais n'excédant pas X-70* | KGM | | |
| | 44 | - - - - - -*Répondant aux spécifications A.P.I. de plus de X-70 mais n'excédant pas X-80* | KGM | | |
| | 49 | - - - - - -*Autres* | KGM | | |
| **7305.20.00** | 00 | **-Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | | **-Autres, soudés :** | | | |
| **7305.31.00** | | **- -Soudés longitudinalement** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | | - - - - -*En fer ou en aciers non alliés :* | | | |
| | 11 | - - - - - -*Tubes et tuyaux standard* | KGM | | |
| | 19 | - - - - - -*Autres* | KGM | | |
| | 20 | - - - - -*En aciers alliés* | KGM | | |
| **7305.39.00** | | **- -Autres** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 20 | - - - - -*En fer ou en aciers non alliés* | KGM | | |
| | 30 | - - - - -*En aciers alliés* | KGM | | |
| **7305.90.00** | | **-Autres** | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | - - - - -*En fer ou en aciers non alliés* | KGM | | |
| | 20 | - - - - -*En aciers alliés* | KGM | | |
| **73.06** | | **Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier.** | | | |
| | | **-Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs :** | | | |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| **7306.11.00** | 00 | **- -Soudés, en aciers inoxydables** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7306.19.00** | | **- -Autres** | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | - - - - -*Répondant aux spécifications A.P.I. n'excédant pas X-52* | KGM | | |
| | 90 | - - - - -*Autres* | KGM | | |
| | | **-Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz :** | | | |
| **7306.21.00** | 00 | **- -Soudés, en aciers in oxydables** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7306.29.00** | | **- -Autres** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | | - - - - -*Tubes et tuyaux de cuvelage, d'un diamètre extérieur de 114,3 mm ou plus mais n'excédant pas 177,8 mm :* | | | |
| | 12 | - - - - - -*Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 13 | - - - - - -*Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 14 | - - - - - -*Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 15 | - - - - - -*Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 16 | - - - - - -*Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 17 | - - - - - -*Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 19 | - - - - - -*Autres* | KGM | | |
| | | - - - - -*Tubes et tuyaux de cuvelage, d'un diamètre extérieur excédant 177,8 mm mais n'excédant pas 298,5 mm :* | | | |
| | 22 | - - - - - -*Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 23 | - - - - - -*Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 24 | - - - - - -*Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 25 | - - - - - -*Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | - - - - - -*Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes*..... | KGM | | |
| | 27 | - - - - - -*Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* . | KGM | | |
| | 29 | - - - - - -*Autres*..... | KGM | | |
| | | - - - - -*Tubes et tuyaux de cuvelage, d'un diamètre extérieur excédant 298,5 mm :* | | | |
| | 32 | - - - - - -*Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* ..... | KGM | | |
| | 33 | - - - - - -*Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* ..... | KGM | | |
| | 34 | - - - - - -*Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 35 | - - - - - -*Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* ..... | KGM | | |
| | 36 | - - - - - -*Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes*..... | KGM | | |
| | 37 | - - - - - -*Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* . | KGM | | |
| | 39 | - - - - - -*Autres*..... | KGM | | |
| | | - - - - -*Tubes et tuyaux, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 60,2 mm :* | | | |
| | 42 | - - - - - -*Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* ..... | KGM | | |
| | 43 | - - - - - -*Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* ..... | KGM | | |
| | 44 | - - - - - -*Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 45 | - - - - - -*Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* ..... | KGM | | |
| | 46 | - - - - - -*Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes*..... | KGM | | |
| | 47 | - - - - - -*Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* . | KGM | | |
| | 49 | - - - - - -*Autres*..... | KGM | | |
| | | - - - - -*Tubes et tuyaux, d'un diamètre extérieur de 60,3 mm :* | | | |
| | 52 | - - - - - -*Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* ..... | KGM | | |
| | 53 | - - - - - -*Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* ..... | KGM | | |
| | 54 | - - - - - -*Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 55 | - - - - - -*Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* ..... | KGM | | |
| | 56 | - - - - - -*Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes*..... | KGM | | |
| | 57 | - - - - - -*Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* . | KGM | | |
| | 59 | - - - - - -*Autres*..... | KGM | | |
| | | - - - - -*Tubes et tuyaux, d'un diamètre extérieur excédant 60,3 mm mais n'excédant pas 73 mm :* | | | |
| | 62 | - - - - - -*Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* ..... | KGM | | |
| | 63 | - - - - - -*Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* ..... | KGM | | |
| | 64 | - - - - - -*Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| | 65 | - - - - - -*Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 66 | - - - - - -*Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 67 | - - - - - -*Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 69 | - - - - - -*Autres* | KGM | | |
| | | - - - - -*Tubes et tuyaux, d'un diamètre extérieur excédant 73 mm :* | | | |
| | 72 | - - - - - -*Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 73 | - - - - - -*Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 74 | - - - - - -*Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. H-40, J-55, K-55 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 75 | - - - - - -*Extrémité lisse, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 76 | - - - - - -*Filetées et manchonnées aux spécifications A.P.I., d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 77 | - - - - - -*Filetées et manchonnées premium ou semi-premium, d'un degré d'A.P.I. N80, L80, P110 ou spécifications de propriétés équivalentes* | KGM | | |
| | 79 | - - - - - -*Autres* | KGM | | |
| **7306.30.00** | | **-Autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | | - - - - -*D'un diamètre extérieur n'excédant pas 60,325 mm :* | | | |
| | 41 | - - - - - -*Tubes structuraux, d'ASTM A500, ASTM A513, ASTM A1085, CSA G40.21 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 42 | - - - - - -*Tubes pour pilotis, d'ASTM A252 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 43 | - - - - - -*Tubes métalliques électrique, d'UL 797 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 44 | - - - - - -*Galvanisés, d'ASTM A53 A et B, ASTM A135, ASTM A795, ASTM A589, AWWA C200-97 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 45 | - - - - - -*Galvanisés, autres* | KGM | | |
| | 46 | - - - - - -*Nu ou laqué, d'ASTM A53 A et B, ASTM A135, ASTM A795, ASTM A589, AWWA C200-97 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 47 | - - - - - -*Autres, d'ASTM A53 A et B, ASTM A135, ASTM A795, ASTM A589, AWWA C200-97 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 49 | - - - - - -*Autres* | KGM | | |
| | | - - - - -*D'un diamètre extérieur de plus de 60,325 mm mais n'excédant pas 168,28 mm :* | | | |
| | 51 | - - - - - -*Tubes structuraux, d'ASTM A500, ASTM A513, ASTM A1085, CSA G40.21 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 52 | - - - - - -*Tubes pour pilotis, d'ASTM A252 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 53 | - - - - - -*Tubes métalliques électrique, d'UL 797 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 54 | - - - - - -*Galvanisés, d'ASTM A53 A et B, ASTM A135, ASTM A795, ASTM A589, AWWA C200-97 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 55 | - - - - - -*Galvanisés, autres* | KGM | | |
| | 56 | - - - - - -*Nu ou laqué, d'ASTM A53 A et B, ASTM A135, ASTM A795, ASTM A589, AWWA C200-97 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 57 | - - - - - -*Autres, d'ASTM A53 A et B, ASTM A135, ASTM A795, ASTM A589, AWWA C200-97 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 59 | - - - - - -*Autres* | KGM | | |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *- - - - -D'un diamètre extérieur de plus de 168,28 mm mais n'excédant pas 237,05 mm :* | | | |
| | 61 | *- - - - - -Tubes structuraux, d'ASTM A500, ASTM A513, ASTM A1085, CSA G40.21 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 62 | *- - - - - -Tubes pour pilotis, d'ASTM A252 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 63 | *- - - - - -Tubes métalliques électrique, d'UL 797 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 64 | *- - - - - -Galvanisés, d'ASTM A53 A et B, ASTM A135, ASTM A795, ASTM A589, AWWA C200-97 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 65 | *- - - - - -Galvanisés, autres* | KGM | | |
| | 66 | *- - - - - -Nu ou laqué, d'ASTM A53 A et B, ASTM A135, ASTM A795, ASTM A589, AWWA C200-97 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 67 | *- - - - - -Autres, d'ASTM A53 A et B, ASTM A135, ASTM A795, ASTM A589, AWWA C200-97 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 69 | *- - - - - -Autres* | KGM | | |
| | | *- - - - -D'un diamètre extérieur de plus de 237,05mm mais n'excédant pas 406,4 mm :* | | | |
| | 71 | *- - - - - -Tubes structuraux, d'ASTM A500, ASTM A513, ASTM A1085, CSA G40.21 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 72 | *- - - - - -Tubes pour pilotis, d'ASTM A252 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 73 | *- - - - - -Tubes métalliques électrique, d'UL 797 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 74 | *- - - - - -Galvanisés, d'ASTM A53 A et B, ASTM A135, ASTM A795, ASTM A589, AWWA C200-97 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 75 | *- - - - - -Galvanisés, autres* | KGM | | |
| | 76 | *- - - - - -Nu ou laqué, d'ASTM A53 A et B, ASTM A135, ASTM A795, ASTM A589, AWWA C200-97 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 77 | *- - - - - -Autres, d'ASTM A53 A et B, ASTM A135, ASTM A795, ASTM A589, AWWA C200-97 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 79 | *- - - - - -Autres* | KGM | | |
| | | *- - - - -D'un diamètre extérieur de plus de 406,4 mm :* | | | |
| | 81 | *- - - - - -Tubes structuraux, d'ASTM A500, ASTM A513, ASTM A1085, CSA G40.21 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 82 | *- - - - - -Tubes pour pilotis, d'ASTM A252 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 83 | *- - - - - -Tubes métalliques électrique, d'UL 797 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 84 | *- - - - - -Galvanisés, d'ASTM A53 A et B, ASTM A135, ASTM A795, ASTM A589, AWWA C200-97 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 85 | *- - - - - -Galvanisés, autres* | KGM | | |
| | 86 | *- - - - - -Nu ou laqué, d'ASTM A53 A et B, ASTM A135, ASTM A795, ASTM A589, AWWA C200-97 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 87 | *- - - - - -Autres, d'ASTM A53 A et B, ASTM A135, ASTM A795, ASTM A589, AWWA C200-97 ou spécifications équivalentes* | KGM | | |
| | 89 | *- - - - - -Autres* | KGM | | |
| **7306.40.00** | | **-Autres, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | *- - - - -D'un diamètre extérieur n'excédant pas 25,3 mm* | KGM | | |
| | 20 | *- - - - -D'un diamètre extérieur excédant 25,3 mm mais n'excédant pas 114,9 mm* | KGM | | |
| | 30 | *- - - - -D'un diamètre extérieur excédant 114,9 mm* | KGM | | |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| **7306.50.00** | 00 | **-Autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | | **-Autres, soudés, de section non circulaire :** | | | |
| **7306.61.00** | | **- -De section carrée ou rectangulaire** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | | *- - - - -D'une périphérie extérieure n'excédant pas 812,8 mm* | | | |
| | 31 | *- - - - - -Galvanisés* | KGM | | |
| | 39 | *- - - - - -Autres* | KGM | | |
| | | *- - - - -D'une périphérie extérieure excédant 812,8 mm* | | | |
| | 41 | *- - - - - -Galvanisés* | KGM | | |
| | 49 | *- - - - - -Autres* | KGM | | |
| **7306.69.00** | | **- -De section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | | *- - - - -D'une périphérie extérieure n'excédant pas 812,8 mm* | | | |
| | 31 | *- - - - - -Galvanisés* | KGM | | |
| | 39 | *- - - - - -Autres* | KGM | | |
| | | *- - - - -D'une périphérie extérieure excédant 812,8 mm* | | | |
| | 41 | *- - - - - -Galvanisés* | KGM | | |
| | 49 | *- - - - - -Autres* | KGM | | |
| **7306.90.00** | | **-Autres** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | *- - - - -En fer ou en aciers non alliés* | KGM | | |
| | 20 | *- - - - -En aciers alliés* | KGM | | |
| **73.07** | | **Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier.** | | | |
| | | **-Moulés :** | | | |
| **7307.11.00** | 00 | **- -En fonte non malléable** | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| **7307.19.00** | | **- -Autres** | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | - - - - -*Raccords unions* | KGM | | |
| | 90 | - - - - -*Autres* | KGM | | |
| | | **-Autres, en aciers inoxydables :** | | | |
| **7307.21.00** | 00 | **- -Brides** | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7307.22.00** | | **- -Coudes, courbes et manchons, filetés** | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | - - - - -*Manchons* | KGM | | |
| | 90 | - - - - -*Autres* | KGM | | |
| **7307.23.00** | 00 | **- -Accessoires à souder bout à bout** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7307.29** | | **- -Autres** | | | |
| 7307.29.10 | 00 | - - -Devant être introduits dans le front de taille pour abattre les minéraux dans les mines, dans les carrières ou à la mise en valeur de gisements | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| 7307.29.20 | 00 | - - -Devant être installés entre la tête du puits ou l'unité de pompage du pétrole en surface et la vanne de distribution sur place pour des puits de pétrole ou de gaz naturel | KGM | 4,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr.<br>TPG : 4,5 % |
| | | - - -Autres : | | | |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| 7307.29.91 | 00 | - - - -Simplement forgés ou courbés à la forme requise | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| 7307.29.99 | 00 | - - - -Autres | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | | **-Autres :** | | | |
| **7307.91.00** | | **- -Brides** | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | - - - - -*En fer ou en aciers non alliés* | KGM | | |
| | 20 | - - - - -*En aciers alliés* | KGM | | |
| **7307.92.00** | | **- -Coudes, courbes et manchons, filetés** | | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | - - - - -*En fer ou en aciers non alliés* | KGM | | |
| | 20 | - - - - -*En aciers alliés, autres qu'en aciers inoxydables* | KGM | | |
| **7307.93.00** | | **- -Accessoires à souder bout à bout** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | - - - - -*En fer ou en aciers non alliés* | KGM | | |
| | 20 | - - - - -*En aciers alliés, autres qu'en aciers inoxydables* | KGM | | |
| **7307.99.00** | | **- -Autres** | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | | - - - - -*En fer ou en aciers non alliés :* | | | |
| | 11 | - - - - - -*Raccords* | KGM | | |
| | 19 | - - - - - -*Autres* | KGM | | |
| | | - - - - -*En aciers alliés, autres qu'en aciers inoxydables :* | | | |
| | 21 | - - - - - -*Raccords* | KGM | | |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29 | - - - - - -*Autres* | KGM | | |
| **73.08** | | **Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n$^{o}$ 94.06; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction.** | | | |
| **7308.10.00** | 00 | **-Ponts et éléments de ponts** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7308.20.00** | 00 | **-Tours et pylônes** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7308.30.00** | | **-Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | - - - - -*Profilés, non poinçonnés, ni perforés, recouverts ou non, mais non autrement ouvrés, et matières semblables obtenues à partir de bandes laminées à chaud ou à froid, recouvertes ou non, pour la fabrication de châssis de fenêtres, de cadres ou de chambranles de fenêtres* | KGM | | |
| | | - - - - -*Portes et leurs cadres et chambranles :* | | | |
| | 21 | - - - - - -*À coulisses* | NMB | | |
| | 22 | - - - - - -*De garage de maison privée* | NMB | | |
| | 28 | - - - - - -*Autres, à rideaux* | NMB | | |
| | 29 | - - - - - -*Autres* | NMB | | |
| | 30 | - - - - -*Fenêtres et leurs cadres et chambranles* | NMB | | |
| | 40 | - - - - -*Seuils* | NMB | | |
| **7308.40.00** | 00 | **-Matériel d'échafaudage, de coffrage, d'étançonnement ou d'étayage** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7308.90.00** | | **-Autres** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | - - - - -*Plafonds, y compris les charpentes pour plafonds suspendus* | KGM | | |
| | 20 | - - - - -*Toitures* | - | | |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | - - - - -*Parements, y compris les soffites et bordures de toits* | - | | |
| | 40 | - - - - -*Clôtures assemblées, y compris les barrières* | - | | |
| | 50 | - - - - -*Planchers; Avaloirs de toits* | KGM | | |
| I | | - - - - -*Systèmes de rayonnages de stockage, plates-formes, tours, y compris les pièces, mais à l'exclusion des platelages en treillis métallique, avec des éléments porteurs verticaux d'une largeur minimale de 50 mm, assemblés dans une certaine mesure ou non assemblés :* | | | |
| I | 61 | - - - - - -*Rayonnage à palettes, en acier de construction laminé à chaud* | KGM | | |
| I | 62 | - - - - - -*Rayonnage à palettes, en acier formé à froid, laminé ou plié* | KGM | | |
| I | 63 | - - - - - -*Rayonnages en porte-à-faux, en acier de construction laminé à chaud* | KGM | | |
| I | 64 | - - - - - -*Rayonnages en porte-à-faux, en acier formé à froid, laminé ou plié* | KGM | | |
| I | 68 | - - - - - -*Autres, en acier de construction laminé à chaud* | KGM | | |
| I | 69 | - - - - - -*Autres, en acier formé à froid, laminé ou plié* | KGM | | |
| I | 70 | - - - - -*Colonnes, piliers, poteaux, poutres et autres éléments de structure similaires* | KGM | | |
| | | - - - - -*Autres :* | | | |
| | 95 | - - - - - -*Grilles, diffuseurs d'air ou canalisations* | KGM | | |
| | 96 | - - - - - -*Autres éléments d'architecture ou d'ornement* | KGM | | |
| | 99 | - - - - - -*Autres* | KGM | | |
| **7309.00.00** | | **Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge.** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 70 | - - - - -*Réservoirs* | NMB | | |
| | 90 | - - - - -*Autres* | NMB | | |
| **73.10** | | **Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge.** | | | |
| **7310.10.00** | | **-D'une contenance de 50 litres ou plus** | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | - - - - -*Bidons* | - | | |
| | 20 | - - - - -*Réservoirs* | - | | |
| | 30 | - - - - -*Tambours* | - | | |
| | 90 | - - - - -*Autres* | - | | |
| | | **-D'une contenance de moins de 50 litres :** | | | |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| **7310.21.00** | | **- -Boîtes à fermer par soudage ou sertissage** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | *- - - - -Pour denrées alimentaires* | NMB | | |
| | 90 | *- - - - -Autres* | NMB | | |
| **7310.29.00** | | **- -Autres** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | *- - - - -Réservoirs ou tambours* | NMB | | |
| | 20 | *- - - - -Bidons* | NMB | | |
| | 90 | *- - - - -Autres* | NMB | | |
| **7311.00.00** | 00 | **Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier.** | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **73.12** | | **Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité.** | | | |
| **7312.10.00** | | **-Torons et câbles** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | | *- - - - -Torons, aciers alliés :* | | | |
| | 11 | *- - - - - -D'un diamètre n'excédant pas 5 mm* | KGM | | |
| | 12 | *- - - - - -D'un diamètre excédant 5 mm* | KGM | | |
| | | *- - - - -Torons, aciers non alliés :* | | | |
| | 21 | *- - - - - -D'un diamètre n'excédant pas 5 mm* | KGM | | |
| | 22 | *- - - - - -D'un diamètre excédant 5 mm* | KGM | | |
| | | *- - - - -Câbles, composés de huit brins ou moins, neufs :* | | | |
| | 31 | *- - - - - -D'un diamètre n'excédant pas 25 mm* | KGM | | |
| | 32 | *- - - - - -D'un diamètre excédant 25 mm mais n'excédant pas 50 mm* | KGM | | |
| | 33 | *- - - - - -D'un diamètre excédant 50 mm* | KGM | | |
| | | *- - - - -Câbles, composés de plus de huit brins, neufs :* | | | |
| | 41 | *- - - - - -D'un diamètre n'excédant pas 25 mm* | KGM | | |
| | 42 | *- - - - - -D'un diamètre excédant 25 mm mais n'excédant pas 50 mm* | KGM | | |
| | 43 | *- - - - - -D'un diamètre excédant 50 mm* | KGM | | |
| | 50 | *- - - - -Câbles usagés* | KGM | | |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| **7312.90.00** | 00 | **-Autres** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7313.00.00** | 00 | **Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures.** | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **73.14** | | **Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier.** | | | |
| | | **-Toiles métalliques tissées :** | | | |
| **7314.12.00** | 00 | **- -Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en aciers inoxydables** | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7314.14.00** | 00 | **- -Autres toiles métalliques tissées, en aciers inoxydables** | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7314.19.00** | 00 | **- -Autres** | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7314.20.00** | 00 | **- -Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm²** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | | **-Autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre :** | | | |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| **7314.31.00** | 00 | **- -Zingués** | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7314.39.00** | 00 | **- -Autres** | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | | **-Autres toiles métalliques, grillages et treillis :** | | | |
| **7314.41.00** | 00 | **- -Zingués** | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7314.42.00** | 00 | **- -Recouverts de matières plastiques** | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7314.49.00** | 00 | **- -Autres** | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7314.50.00** | 00 | **-Tôles et bandes déployées** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **73.15** | | **Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier.** | | | |
| | | **-Chaînes à maillons articulés et leurs parties :** | | | |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| **7315.11.00** | 00 | **- -Chaînes à rouleaux** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7315.12.00** | 00 | **- -Autres chaînes** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7315.19.00** | 00 | **- -Parties** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7315.20.00** | 00 | **-Chaînes antidérapantes** | KGM | 6 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr.<br>TPG : 3 % |
| | | **-Autres chaînes et chaînettes :** | | | |
| **7315.81.00** | 00 | **- -Chaînes à maillons à étais** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7315.82.00** | | **- -Autres chaînes, à maillons soudés** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | *- - - - -En fer ou en aciers non alliés* | KGM | | |
| | 20 | *- - - - -En aciers alliés* | KGM | | |
| **7315.89.00** | 00 | **- -Autres** | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| **7315.90.00** | 00 | **-Autres parties** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7316.00** | | **Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier.** | | | |
| 7316.00.10 | 00 | - - -D'un poids de 18 kg ou plus | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| 7316.00.20 | 00 | - - -D'un poids de moins de 18 kg | NMB | 6 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7317.00.00** | 00 | **Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre.** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **73.18** | | **Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier.** | | | |
| | | **-Articles filetés :** | | | |
| **7318.11.00** | 00 | **- -Tire-fond** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7318.12.00** | 00 | **- -Autres vis à bois** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7318.13.00** | 00 | **- -Crochets et pitons à pas de vis** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| **7318.14.00** | 00 | **- -Vis autotaraudeuses** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7318.15.00** | | **- -Autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles** | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | - - - - -*Vis* | KGM | | |
| | | - - - - -*Boulons :* | | | |
| | 42 | - - - - - -*Six pans ou mécaniques* | KGM | | |
| | 45 | - - - - - -*Goujons* | KGM | | |
| | 49 | - - - - - -*Autres* | KGM | | |
| **7318.16.00** | | **- -Écrous** | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | - - - - -*De blocage* | KGM | | |
| | 90 | - - - - -*Autres* | KGM | | |
| **7318.19.00** | 00 | **- -Autres** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | | **-Articles non filetés :** | | | |
| **7318.21.00** | 00 | **- -Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage** | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7318.22.00** | 00 | **- -Autres rondelles** | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| **7318.23.00** | 00 | **- -Rivets** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7318.24.00** | 00 | **- -Goupilles et clavettes** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7318.29.00** | 00 | **- -Autres** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **73.19** | | **Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, non dénommées ni comprises ailleurs.** | | | |
| **7319.40** | | **-Épingles de sûreté et autre épingles** | | | |
| 7319.40.10 | 00 | - - -Spécialement destinées au marquage | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| 7319.40.90 | 00 | - - -Autres | - | 7 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr.<br>TPG : 3 % |
| **7319.90** | | **-Autres** | | | |
| 7319.90.10 | 00 | - - -Aiguilles à coudre, à ravauder ou à broder | - | 7 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr.<br>TPG : 3 % |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| 7319.90.90 | 00 | - - -Autres | - | 7 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **73.20** | | **Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier.** | | | |
| **7320.10.00** | 00 | **-Ressorts à lames et leurs lames** | KGM | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7320.20.00** | | **-Ressorts en hélice** | | En fr. | TAU, TNZ, TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | - - - - -*Pour meubles* | KGM | | |
| | 20 | - - - - -*Pour véhicules automobiles* | KGM | | |
| | 90 | - - - - -*Autres* | KGM | | |
| **7320.90.00** | | **-Autres** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 20 | - - - - -*En fils métalliques* | KGM | | |
| | 90 | - - - - -*Autres* | KGM | | |
| **73.21** | | **Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier.** | | | |
| | | **-Appareils de cuisson et chauffe-plats :** | | | |
| **7321.11** | | **- -À combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles** | | | |
| 7321.11.10 | 00 | - - -Poêles ou cuisinières non portables (y compris ceux spécialement conçus pour usage sur les bateaux) | NMB | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr.<br>TPG : 5 % |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| 7321.11.90 | | - - -Autres | | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. TPG : 5 % |
| | 10 | - - - - -*Pour comptoirs* | NMB | | |
| | 30 | - - - - -*Grils de cuisson* | NMB | | |
| | 40 | - - - - -*Poêles ou cuisinières portables* | NMB | | |
| | 90 | - - - - -*Autres* | NMB | | |
| **7321.12.00** | 00 | **- -À combustibles liquides** | NMB | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. TPG : 5 % |
| **7321.19** | | **- -Autres, y compris les appareils à combustibles solides** | | | |
| 7321.19.10 | 00 | - - -Poêles ou cuisinières non portables (y compris ceux spécialement conçus pour usage sur les bateaux) | NMB | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. TPG : 5 % |
| 7321.19.90 | 00 | - - -Autres | NMB | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. TPG : 5 % |
| | | **-Autres appareils :** | | | |
| **7321.81.00** | 00 | **- -À combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles** | NMB | 7 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. TPG : 5 % |
| **7321.82.00** | 00 | **- -À combustibles liquides** | NMB | 7 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. TPG : 5 % |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| **7321.89.00** | 00 | **- -Autres, y compris les appareils à combusitbles solides** | NMB | 7 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr.<br>TPG : 5 % |
| **7321.90** | | **-Parties** | | | |
| 7321.90.10 | | - - -Grilles (supports) de fonte, d'un poids n'excédant pas 3 kg, simplement moulées, coupées et meulées, devant servir à la fabrication de grilles finies pour poêles ou cuisinières non portables non industrielles, à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles;<br>Pour appareils, à l'exclusion des appareils de cuisson et chauffe-plats;<br>Pour appareils de cuisson et chauffe-plats à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles, à l'exclusion des poêles ou cuisinières non portables (y compris ceux spécialement conçus pour usage sur bateaux) | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | - - - - -*Pour appareils, à l'exclusion des appareils de cuisson et chauffe-plats* | - | | |
| | 90 | - - - - -*Autres* | - | | |
| | | - - -Pour poêles ou cuisinières non portable (y compris ceux spécialement conçus pour usage sur les bateaux), à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles : | | | |
| 7321.90.21 | 00 | - - - -Chambres à cuisson | - | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr.<br>TPG : 5 % |
| 7321.90.22 | 00 | - - - -Panneaux de face supérieure | - | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr.<br>TPG : 5 % |
| 7321.90.23 | 00 | - - - -Assemblages de porte, incluant au moins deux des éléments suivants : panneau intérieur, panneau extérieur, vitre, isolation | - | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr.<br>TPG : 5 % |
| 7321.90.24 | 00 | - - - -Veilleuses de four, brûleurs supérieurs à l'exception des brûleurs en fonte, brûleurs de four et tubulures d'allumage, devant servir à la fabrication des cuisinières | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| 7321.90.29 | 00 | - - - -Autres | - | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr.<br>TPG : 5 % |
| 7321.90.90 | 00 | - - -Autres | - | 8 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr.<br>TPG : 5 % |
| **73.22** | | **Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier.** | | | |
| | | **-Radiateurs et leurs parties :** | | | |
| **7322.11.00** | 00 | **- -En fonte** | NMB | 7 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7322.19.00** | 00 | **- -Autres** | NMB | 7 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7322.90** | | **-Autres** | | | |
| 7322.90.10 | | - - -Pour le chauffage des bâtiments | | 7,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr.<br>TPG : 5 % |
| | | *- - - - -Fournaises à air chaud et leurs parties :* | | | |
| | 21 | *- - - - - -À gaz* | NMB | | |
| | 29 | *- - - - - -Autres* | NMB | | |
| | 30 | *- - - - -Radiateurs autonomes au gaz, y compris les parties* | NMB | | |
| | 90 | *- - - - -Autres* | NMB | | |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| 7322.90.20 | 00 | - - -Générateurs d'air chaud industriels; Réchauffeurs d'aiguilles et têtes de détection (type à air chaud et huile), dégivreurs de voie horizontale, pour chemin de fer | NMB | 7,5 % | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| 7322.90.90 | 00 | - - -Autres | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **73.23** | | **Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier.** | | | |
| **7323.10.00** | 00 | **-Paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues** | KGM | 6,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. TPG : 3 % |
| | | **-Autres :** | | | |
| **7323.91.00** | 00 | **- -En fonte, non émaillés** | - | 6,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. TPG : 5 % |
| **7323.92.00** | 00 | **- -En fonte, émaillés** | - | 6,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. TPG : 5 % |
| **7323.93** | | **- -En aciers inoxydables** | | | |
| 7323.93.10 | 00 | - - -Parties devant servir à la fabrication des batteries de cuisson | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| 7323.93.90 | | - - -Autres | | 6,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. TPG : 5 % |
| | 10 | - - - - -*Ustensiles et articles de cuisine* | NMB | | |
| | 90 | - - - - -*Autres* | KGM | | |
| **7323.94.00** | | **- -En fer ou en acier, émaillés** | | 6,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. TPG : 5 % |
| | 10 | - - - - -*Ustensiles de cuisine* | NMB | | |
| | | - - - - -*Autres :* | | | |
| | 91 | - - - - - -*Sujet au droit de douane basé sur le droit d'accise* | NMB | | |
| | 99 | - - - - - -*Autres* | NMB | | |
| **7323.99.00** | | **- -Autres** | | 6,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. TPG : 5 % |
| | 10 | - - - - -*Barrières pour confiner des enfants ou des animaux domestiques* | NMB | | |
| | 90 | - - - - -*Autres* | - | | |
| **73.24** | | **Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier.** | | | |
| **7324.10.00** | | **-Éviers et lavabos en aciers inoxydables** | | 7 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. TPG : 5 % |
| | 10 | - - - - -*Éviers de cuisine* | NMB | | |
| | 90 | - - - - -*Autres* | NMB | | |
| | | **-Baignoires :** | | | |
| **7324.21.00** | 00 | **- -En fonte, même émaillées** | NMB | 7 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. TPG : 5 % |
| **7324.29** | | **- -Autres** | | | |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| 7324.29.10 | 00 | - - -Estampages et assemblages de ceux-ci, devant servir à la fabrication de baignoires | NMB | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| 7324.29.90 | 00 | - - -Autres | NMB | 7 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr.<br>TPG : 5 % |
| **7324.90.00** | 00 | **-Autres, y compris les parties** | - | 6,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr.<br>TPG : 5 % |
| **73.25** | | **Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier.** | | | |
| **7325.10.00** | | **-En fonte non malléable** | | 6 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr.<br>TPG : 5 % |
| | 10 | - - - - -*Non ouvrés* | KGM | | |
| | 90 | - - - - -*Autres* | KGM | | |
| | | **-Autres :** | | | |
| **7325.91.00** | | **- -Boulets et articles similaires pour broyeurs** | | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| | 10 | - - - - -*En fonte* | KGM | | |
| | 90 | - - - - -*Autres* | KGM | | |
| **7325.99** | | **- -Autres** | | | |
| 7325.99.10 | 00 | - - -Ce qui suit, devant être utilisés dans l'exploration, la découverte, la mise en valeur, l'entretien, l'essai, l'épuisement ou la mise en exploration de puits d'huile ou de gaz naturel ou de gisements de potasse ou de sel gemme :<br><br>Têtes de tubage à brides; | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Têtes de tubage taraudées en surface, d'un diamètre extérieur excédant 273 mm, ou conçues pour subir des pressions de service excédant 14 MPa E.P.G. (eau, pétrole, gaz) | | | |
| | | - - -Autres : | | | |
| 7325.99.91 | 00 | - - - -Bruts | KGM | 6 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr.<br>TPG : 5 % |
| 7325.99.99 | 00 | - - - -Autres | KGM | 6,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr.<br>TPG : 5 % |
| **73.26** | | **Autres ouvrages en fer ou en acier.** | | | |
| | | **-Forgés ou estampés mais non autrement travaillés :** | | | |
| **7326.11.00** | 00 | **- -Boulets et articles similaires pour broyeurs** | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| **7326.19** | | **- -Autres** | | | |
| 7326.19.10 | 00 | - - -Têtes de colonne de têtes de puits, à brides, et raccords double-bride de têtes de tubage, brutes, devant servir à la fabrication des têtes de colonne de puits ou de raccords double-bride de têtes de tubage, conçues pour subir des pressions de service excédant 14 MPa E.P.G. (eau, pétrole, gaz), devant être utilisées dans l'exploration, la découverte, la mise en valeur, l'entretien, l'essai, l'épuisement ou la mise en exploitation des puits d'huile ou de gaz naturel;<br>Porte-mèche devant servir à la fabrication de chandelles | KGM | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |
| 7326.19.90 | 00 | - - -Autres | KGM | 6,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr.<br>TPG : 5 % |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| **7326.20.00** | 00 | **-Ouvrages en fils de fer ou d'acier** | - | 6,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr.<br>TPG : 5 % |
| **7326.90** | | **-Autres** | | | |
| 7326.90.10 | 00 | - - -Raccords pour les tiges de pompage ou les tiges polies pour les pompes conçues pour la production du pétrole;<br>Outils de repêchage et leurs parties devant être utilisés dans les travaux d'exploration, de découverte, de mise en valeur, d'entretien, d'essai, d'épuisement ou de mise en exploitation de puits de pétrole et de gaz naturel ou pour les machines de forage devant être utilisées dans les travaux d'exploration, de découverte, de mise en valeur ou de mise en exploitation des gisements de potasse ou de sel gemme;<br>Pour l'escalade ou l'alpinisme;<br>Pour assurer l'ouverture des chalutes et émerillons, devant être utilisés dans la pêche commerciale ou dans la récolte commerciale de plantes aquatiques;<br>Devant servir à la fabrication de détecteurs de vapeurs de propane et de vapeurs toxiques;<br>Devant servir à la fabrication des voitures de lutte contre l'incendie; | - | En fr. | TPAC, TPMD, TPG, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP, TUK : En fr. |

| Numéro tarifaire | SS | Dénomination des marchandises | Unité de mes. | Tarif de la N.P.F. | Tarif de préférence applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| 7326.90.10 suite | 00 | - - -Devant servir à la fabrication des marchandises de la Section XVI ou du Chapitre 73, ces marchandises devant être utilisées dans la récupération ou la production de pétrole brut à partir de schistes, de sables pétrolifères ou de sables bitumineux;<br>Devant servir à la fabrication ou à la réparation des moteurs ou de leurs parties pour les bateaux de pêche commerciale;<br>Crochets de chaîne à manille et crochets fermés d'acier forgé devant servir à la fabrication de vide-ordures;<br>Anneaux d'identification pour oiseaux migrateurs;<br>Têtes de puits sans cavité et leurs parties;<br>Conteneurs réutilisables, spécialement conçus pour le transport des éléments de véhicules automobiles qui sont en franchise des droits de douanes, présentés avec les marchandises qu'ils contiennent;<br>Colliers de serrage de selle et étriers de câble devant servir à la fabrication des monocycles, des bicyclettes ou des tricycles;<br>Têtes semi-elliptiques, d'un diamètre extérieur de 609,6 mm ou 762 mm, répondant à la spécification ASTM A455, devant servir dans des réservoirs de compresseurs d'air;<br>Porte-mousquetons d'acier forgé, plaqués de zinc, de 12,5 cm à 23 cm de longuer, devant servir à la fabrication de vide-ordures et de palans pour vide-ordures;<br>Carcans en aciers pour cantonner plusieurs animaux de ferme dans un parc;<br>Ce qui suit, devant être utilisés dans l'exploration, la découverte, la mise en valeur, l'entretien, l'essai, l'épuisement ou l'exploration de puits d'huile ou de gaz naturel ou des gisements de potasse ou de sel gemme:<br>Têtes de tubage à brides;<br>Têtes de tubage taraudées, pour le tubage taraudées en surface d'un diamètre extérieur excédant 273 mm, ou conçus pour subir des pressions de service excédant 14 MPa E.P.G. (eau, pétrole, gaz);<br>Packers de puits et leurs parties;<br>Devant être utilisés pour la préparation, l'emmagasinage ou l'insémination de la semence animale;<br>Chenilles devant servir à la fabrication des chargeuses à direction différentielle;<br>Masques d'évaporation sous vide, en aciers inoxydables, à morsure avant de 90 % et une morsure arrière de 10 %, pour la production des photocellules;<br>Porte-mèche devant servir à la fabrication de chandelles | | | |
| 7326.90.90 | | - - -Autres | | 6,5 % | TPAC, TPMD, TÉU, TMX, TACI, TC, TCR, TI, TN, TSL, TP, TCOL, TJ, TPA, THN, TKR, TCUE, TUA, TPTGP,<br>TUK : En fr.<br>TPG : 3 % |
| | 10 | - - - -*Articles étamés* | - | | |
| | 20 | - - - -*Échelles* | NMB | | |
| | 30 | - - - -*Étriers de suspension et supports similaires, pour tubes et tuyaux* | KGM | | |
| | 50 | - - - -*Contenants, des types généralement transportés par une personne, dans ses poches de vêtements ou dans son sac à main* | NMB | | |
| | 90 | - - - -*Autres* | - | | |